

Vitella Oilbath



DĚTSKÁ POKOŽKA A ATOPICKÝ EKZÉM

Zhoršující se životní prostředí, smog, voda s obsahem chlóru, stres – to jsou jen některé z faktorů, které ovlivňují kvalitu života nás všech. Nejcitlivěji však na zhoršující se podmínky životního prostředí reagují děti. Každým rokem stoupá počet dětských alergiků, z celkového počtu novorozenců je přibližně 20 % dětí s alergií.

Dětská kůže, která je ze všech orgánů nejvíc vystavena působení vnějších faktorů životního prostředí, reaguje velmi citlivě. Ještě složitější je situace u dětí postižených atopickou dermatitidou (atopickým ekzémem – AE). Kromě léčby samotného onemocnění je nesmírně důležité pravidelné ošetřování kůže vhodnými přípravky. Vitella Oilbath obsahuje kombinaci vyvážených, k dětské pokožce citlivě vybraných látek a poskytuje malým pacientům i jejich maminkám velmi účinnou péči o jejich pokožku.

ÚVOD

Atopická dermatitida (atopický ekzém – AE) je nejčastějším dětským kožním onemocněním. Ve střední Evropě postihuje 15–20 % dětské populace a 3 % dospělých. Často je to onemocnění geneticky podmíněné, kde v případě, že jsou alergici oba rodiče, je pravděpodobnost postižení dítěte až 75 %. U dětí neatopiků je to 19 %.

Jedním z charakteristických projevů AE je suchá kůže, která je způsobena její nedostatečně funkční lipidovou bariérou. Ta následně umožňuje únik vody, čímž se kůže ještě víc vysušuje a svědí. Takto nemocná kůže nedokáže správně plnit svoji ochrannou a obrannou funkci, je mnohem víc přístupná různým alergenům, vyvolávajícím zánět a projevy nemoci.

Je důležité poznamenat, že AE zatím není možné úplně vyléčit, ale je možné výrazně zmírnit jeho příznaky a tím zlepšit kvalitu života pacientů.

V lokální léčbě AE je možné použít např. lokální kortikoidy, emoliencia (např. Vitella U), pasty (např. Vitella Ictamo/Ictamo Pro) a/nebo olejové koupele (Vitella Oilbath).

VÝSLEDKY

Ve studii, provedené v České republice, bylo sledováno 47 dětských pacientů se suchou kůží a/nebo atopickým ekzémem. Byli do ní zařazeni hlavně pacienti, u kterých se nemoc neprojevila poprvé (Tab. č. 1). Holčičky tvořily 45 % sledovaných dětí. Věkový průměr byl 4,42 let. Rodinná anamnéza byla pozitivní u 79 % sledovaných dětí.

Tabulka č. 1

Pacient	Frekvence	Procenta
Nový	10	21,3
Léčený	31	66
Léčený v minulosti	6	12,8
Celkem	47	100


U pacientů se AE v převážné většině případů (79 %) projevil současně na několika místech najednou, ve 13 % případů byl jejich výskyt zaznamenán po celém těle. Vitella Oilbath (olivový olej, slunečnicový olej, vitamíny A, E) byla dětem aplikovaná 1x denně do koupele po dobu jednoho měsíce. U části pacientů byly k lokální léčbě použity i další přípravky (Tab. č. 2).

Tabulka č. 2

Léčba současně s	Frekvence	Procenta
Emolienca	16	34
Kortikoidy	2	4,3
Kortikoidy/emolienca	20	42,5
Kortikoidy/emolienca/ lokální imunomodulátory	2	4,3
Lokální imunomodulátory	1	2,1
Lokální imunomodulátory/ emolienca	3	6,4
Bez jiné léčby	3	6,4
Celkem	47	100

Po měsíčním použití Vitelly Oilbath (v případné kombinaci i s jinými přípravky) bylo zaznamenáno v převážné většině případů (89 %) střední až výrazné zlepšení postižených lézí u dětí jak z hlediska subjektivního hodnocení pacienta, tak i z pohledu lékaře (Graf. č. 1).

Graf č. 1



Současně s léčbou byl u dětí sledován i výskyt vedlejších účinků. U žádného z pacientů nebyl zaznamenán nepříznivý vliv Vitelly Oilbath na dětskou kůži, o čemž svědčí i vysoké procento pacientů, kteří v aplikaci Vitelly Oilbath pokračovali dál (Tab. č. 3).

Tabulka č. 3

Pokračování v aplikaci Vitella Oilbath	Frekvence	Procenta
Ano	43	91,5
Ne	4	8,5
Celkem	47	100

ZÁVĚR

Dětská pokožka je sama o sobě velmi citlivá ke zhoršujícím se faktorům životního prostředí. Civilizační faktory – znečištěné ovzduší, nárůst alergenů – provázejí děti již od narození. U pacientů s atopickým ekzémem je důležitý výběr lokální (případně celkové) léčby a respektování určitých „režimových opatření“. 47 dětí, postižených atopickým ekzémem, bylo současně s aplikací olejové koupele s Vitellou Oilbath léčeno jinými emolienci, kortikoidy, imunomodulátory, anebo nebylo léčeno vůbec. Pozitivní rodinnou anamnézou trpěla převážná část pacientů (79 %).

Po měsíční aplikaci Vitella Oilbath došlo k výraznějšímu zlepšení postižených lézí u 89 % pacientů jak z jejich subjektivního hlediska, tak i z hlediska lékaře. Převážná většina dětí pokračovala v používání přípravku.

Vitella Oilbath, která obsahuje vyváženou kombinaci slunečnicového a olivového oleje, vitamíny A a E, je výborným přípravkem pro dětské pacienty nejen s atopickým ekzémem.